

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 500

Spis.zn.: S-MUCK/17721/2017/ODSH/Au
Č.j.: MUCK 47700/2017/ODSH/Au
Vyřizuje: Vladimír Augsten
Kontakt: 380 766 509, vladimir.augsten@mu.ckrumlov.cz
Český Krumlov, dne 8.9.2017



ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Výroková část:

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen "stavební zákon") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 29.3.2017 podala

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov,
IČ 70971641, Domoradice 127, 381 01 Český Krumlov

(dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

„Modernizace silnice č. II/163, Čertova stěna-Herbertov“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1571/1, 1572/1, 1572/2 v katastrálním území Herbertov, parc. č. 1725/1, 1726/2, 1738/1, 1749/5 v katastrálním území Vyšší Brod.

Popis stavby:

- SO 101 - odfrézování obrusné vrstvy v tl. 40 mm, ložné vrstvy 50 mm, lokální opravy do 100 m2, pokládka ložné 60 a obrusné 40 mm
- SO 102 - odfrézování 100 mm, vyjmutí dlažebních kostek, nové spodní vrstvy, pokládka ložné 60 a obrusné 40 mm
- SO 103 - dtto objekt 101 s rozsahem lokálních oprav do 200 m2
- SO 104 - dtto objekt 101 s větším rozsahem lokálních oprav do 1500 m2
- Stavba zahrnuje pouze úpravy ve stávajícím podélném vedení, kterými se nemění umístění, vzhled ani způsob užívání. Budou provedeny pouze úpravy, při nichž změna původní nivelety nepřesáhne 30 mm v intravilánu a 50 mm v extravilánu.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Jiří Němeček 15.2.2017 a autorizovala Ing. Zdeňka Študlarová (ČKAIT 0102256); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu a společnosti Čevak a.s. termín zahájení stavby a vybraného zhotovitele.
3. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) před zahájením pokládání živičného koberce
 - b) po dokončení stavby před podáním žádosti o kolaudaci stavby.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. O provedeném vytyčení a o stabilizaci pevných bodů vyhotoví ten, kdo vytyčení provedl, vytyčovací protokol, který musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrana zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména § 3 zákona a část třetí, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky MDS ČR č. 104/1997 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy a ostatní techn. předpisy.
7. Před zahájením stavebních prací provede stavebník ve vybraných referenčních bodech v denní i v noční době měření dopravního hluku v reálném provozu a po provedené rekonstrukci provede, pro porovnání (v reálném provozu – zkušební provoz), toto měření opětovně. V případě překročení hygienického limitu budou provedena nápravná technická opatření. Tato měření budou předložena orgánu ochrany veřejného zdraví jako podklady pro vydání závazného stanoviska k trvalému užívání stavby.
8. Stavebník zajistí technikům společnosti Čevak a.s. přístup na staveniště v průběhu realizace, a dále dle požadavků společnosti Čevak a.s.:
 - Pro odvodnění komunikace či zpevněné plochy požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem
 - Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem provozu Čevak a.s.
 - Povrchové prvky vodohospodářských sítí budou umístěny do nivelety nové zpevněné plochy.
 - Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace.
 - Před rekonstrukcí komunikace a po ní bude provedena kamerová prohlídka kanalizace
 - Bude provedena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a jejich povrchových prvků, které byly odkryty případně provedeny v rámci stavby.
9. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
10. Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou vybranou ve výběrovém řízení, která bude splňovat podmínky § 44, odst.1 stavebního zákona. Investor je povinen po skončení výběrového řízení oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu dodavatelskou firmu (oprávnění k provádění stavby) a jméno a adresu osoby, která bude zabezpečovat odborné vedení realizace stavby.
11. Při provádění stavby bude řádně veden stavební deník.
12. Stavební povolení včetně ověřené projektové dokumentace bude neustále na stavbě k dispozici pro potřebu kontrolních orgánů.
13. Stavba bude viditelně označena štítkem „Stavba povolena“. Stavebník učiní opatření, aby po dobu stavby byla zajištěna čitelnost údajů na něm uvedených. Štítek „Stavba povolena“ si stavebník převezme u silničního správního úřadu spolu s ověřenou projektovou dokumentací.
14. Pokud dojde při stavebních pracích k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, jakož i k archeologickým nálezům, ohlásí investor (dodavatel stavby)

toto ihned speciálnímu stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popř. archeologickému ústavu nebo orgánu státní ochrany přírody a učiní nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

15. Budou dodrženy všechny platné zákony a předpisy v oblasti odpadového hospodářství, zejména § 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. O vyprodukovaných odpadech bude vedena evidence v souladu s § 21 vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
16. Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou zakládány žádné skládky zeminy, stavebního materiálu a odpadu a pohyb stavební techniky po těchto pozemcích je možný pouze na základě výjimky udělené vlastníkem dotčeného pozemku.
17. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
18. Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
19. Realizaci stavby požadujeme časově skloubit s opravou opěrné zdi po klášterem, opravou propustků a chodníků, a odvodněním komunikace pod klášterním rybníkem (Město Vyšší Brod).
20. Při střetu s vedením inženýrských sítí či jejich ochranným pásmem bude postupováno dle vyjádření a pokynů jejich správců předložených při stavebním řízení.
21. Při provádění prací bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
22. K zásahu nebo užití sousedních pozemků dojde pouze s výslovným souhlasem vlastníků.
23. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty a porosty. Vzniklé škody budou nahrazeny nebo odstraněny na náklad investora. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
24. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích dotčených stavbou a bude provedeno a provozováno v souladu s § 24e vyhl. č. 501/2006 Sb. v platném znění.
25. Stavebník odpovídá plně za případné znečišťování či poškození veřejných komunikací v důsledku provádění stavby a přejímá veškerou odpovědnost za dodržování podmínek tohoto rozhodnutí za všechny případné dodavatele stavby po celou dobu provádění stavby. V případě, že tyto odpovědnost převede na jiný jediný subjekt, bude speciálnímu stavebnímu úřadu toto písemně oznámeno a předložena příslušná smlouva. K dalším dohodám či smlouvám stavební úřad nepřihlíží.
26. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Vlastník bude stavbu udržovat v řádném stavebně – technickém stavu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu dokončení stavby a požádá o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona.
3. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy:
 - zápis o předání a převzetí stavby pokud byl pořízen
 - doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací
 - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentace)
 - popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny
 - geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí a u staveb dopravní infrastruktury)
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení
 - doklad o způsobu likvidace vyprodukovaných odpadů

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, Domoradice 127, 381 01
Český Krumlov
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 2/1952, 370 01 České Budějovice

Odůvodnění:

Dne 29.3.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

K záměru stavby vydal dne 24.5.2017 obecný stavební úřad Vyšší Brod vyjádření, že stavba, jakožto stávající (stavba zahrnuje pouze úpravy ve stávajícím podélném vedení, kterými se nemění umístění, vzhled ani způsob jejího užívání) je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na komunikaci. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Krajské ředitelství policie jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát č.j.: KRPC-47775-1/ČJ-2017-020206 ze dne 23. března 2017 – souhlas; přizvání ke kolaudaci
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č.j.: KHSJC 12300/2017/HOK CB-CK ze dne 18.5.2017 – souhlasné závazné stanovisko s podmínkou
- MěÚ Český Krumlov, odbor OŽPZ č.j.: MUCK 06935/2017/OŽPZ/Ra ze dne 15.2.2017 – souhlas s podmínkami
- Město Vyšší Brod, č.j.: MEUVB – 0787/2017 – St. ze dne 6.2.2017 – souhlas s podmínkami

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vyjádření k inženýrským sítím:

- E-ON plyn – vyjádření ze dne 26.1.2017 pod č.j. H18585-16159448 - **nachází se plynovod STL**
- E-ON elektro – vyjádření ze dne 26.1.2017 pod č.j. H18585-16159448 – **nachází se podzemní a nadzemní vedení VN, podzemní vedení NN a podzemní sdělovací vedení**
- CETIN a.s. – vyjádření ze dne 17.1.2017 pod č.j. 512350/17 – **nachází se síť elektronických komunikací nebo její ochranné pásmo**
- ČEVAK a.s. – vyjádření ze dne 27. prosince 2016 pod č.j. 016010045317 – **nachází se tlaková kanalizace – souhlas s pracemi v ochranném pásmu**
- ELTODO-CITELUM, s.r.o. – ze dne 26.1.2017 – **nachází se podzemní vedení veřejného a slavnostního osvětlení**
- Město Vyšší Brod – vyjádření ze dne 25.1.2017 pod č.j. MEUVB-0561/2017-VH – **nachází se podzemní vedení teplovodních rozvodů, jsou napojeny místní a účelové komunikace**

Stavebník prokazatelně seznámí zhotovitele, vybraného ve výběrovém řízení, s vyjádřeními majitelů a provozovatelů inženýrských sítí.

Projektová dokumentace stavby je zpracována autorizovaným v oboru dopravní stavby, splňuje technické požadavky na výstavbu a je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavebník prokázal, že má k pozemku parc. č. parc. č. 1571/1, 1572/1, 1572/2 v katastrálním území Herbertov, parc. č. 1725/1, 1726/2, 1738/1, 1749/5 v katastrálním území Vyšší Brod vlastnické nebo jiné právo. Učinil tak výpisem z katastru nemovitostí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Vyšší Brod, MAGNUS Handels GmbH, id.č.238707, Ing. Miloš Pavelec, Inge Pavelcová, Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Město Vyšší Brod, Thang Do Toan, Michal Pěňčík, Jenifer Penchik, Vít Syrovátka, Hana Šlejmarová, Petr Hudec, Agnieszka Katarzyna Hudec, Jarmila Milichovská, MTM 80 s.r.o., Vladimíra Krotká, Jan Krotký, Thi Kim Vinh Le, Bronislav Valoušek, Jiří Kvasnička, Česká pošta, s.p., Wallmant s.r.o., Břetislav Šádek, Ing. Jindřich Hanzlíček, Tamara Hanzlíčková, František Koriták, Milena Koritáková, Zdeněk Mikeš, Nikola Mikešová, Jaroslav Bíca, Bohuslav Bíca, Jana Bícová, Mgr. Veronika Vávrová, Petr Vávra, Mgr. Milan Holek, Hana Holková, Milena Kosinová, Vladislav Schmid, Anna Schmidová, UNIPETROL RPA, s.r.o., Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Český Krumlov, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Český Krumlov, ČEVAK a.s., E.ON Servisní, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ELTODO-CITELUM, s.r.o., středisko České Budějovice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu - Jihočeský kraj podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vladimír Augsten
referent ODaSH

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

1. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb
2. Jihočeský kraj, ODaSH, IDDS: kdib3rr

Na vědomí:

3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73
4. Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
5. Městský úřad Český Krumlov, **úřední deska**, Kaplická č.p. 439, H. Brána, 381 01 Český Krumlov 1
6. Městský úřad Vyšší Brod, **úřední deska**, IDDS: 7tnbs9d

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce příslušného obecního úřadu **Města Vyšší Brod**

a na úřední desce správního úřadu - **Městského úřadu Český Krumlov**, který vede řízení.

Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení podle § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručené, byli-li v této lhůtě splněna povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení:

Toto rozhodnutí musí být též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup - na elektronické úřední desce příslušné obce a na elektronické úřední desce stavebního úřadu, který vede řízení, po dobu 15 dnů.

Na elektronické úřední desce zveřejněno ode dne

Razítko a podpis orgánu, který je zodpovědný za zveřejnění: