

# Městský úřad Český Krumlov

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 111, fax. 380 766 501

---

Vyřizuje: Vladimír Augsten  
Tel.: 380 766 509  
E-mail: Vladimir.augsten@mu.ckrumlov.cz  
Č.j.: MUCK 33379/2018/ODSH/Au  
Spis. zn.: S-MUCK/31546/2018/ODSH/Au  
Český Krumlov, dne: 22.6.2018

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

**R-built s.r.o., IČ 25430645, Radovesice 169, 410 02 Radovesice**

(dále jen „žadatel“) podal dne 13.6.2018 neúplnou žádost (doplnil 21.6.2018) o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ve městě Vyšší Brod (dále viz. DIO) z důvodu realizace akce:

### **Výkop a pokládka zemních kabelů NN pro objekt č.p. 411 v ulici K Vltavě, Vyšší Brod**

- výkop v pomocném silničním pozemku a protlak pod MK

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění,

### **s t a n o v u j e**

podle § 77 odst. (1) písm. c) a odst. (5) zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu (dále jen „orgán policie“) č.j.: KRPC-546-154/ČJ-2018-020206 ze dne 6.6.2018, přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích města Vyšší Brod, takto:

- **Dotčená komunikace :** místní komunikace – ulice K Vltavě na pozemku KN 1727/3 a 103/1 v katastrálním území Vyšší Brod
- **V úseku :** viz DIO v příloze
- **Komu se stanovuje :** žadateli
- **Důvod žádosti :** zemní a stavební práce v pomocném silničním pozemku, protlak
- **Termín :** od **26. 06. 2018** do **27. 06. 2018**
- **Velikost dopravní značky :** základní
- **Provedení dopravního značení (typ) :** přenosné **SDZ** dle DIO v příloze v provedení dle vyjádření orgánu Policie a vyhlášky č.294/2015
- **Odpovědná osoba :** pan Milan Bončo, fi. R-built s.r.o., tel.: 703 146 709

**Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:**

1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".
2. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti a v souladu s vyjádřením orgánu Policie. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
4. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný žadatel.
5. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
6. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.
7. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

**Odůvodnění:**

Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souladu s rozhodnutím. K návrhu přiložil jednoduchou projektovou dokumentaci.

Správní orgán obdržel, spolu se žádostí, kladné stanovisko dotčeného orgánu Policie.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

**Poučení:**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Vladimir Augsten  
referent ODaSH

**Příloha:**

- Situace dopravního značení.

**Obdrží:**

účastníci (doručenky)

1. R-built s.r.o., IDDS: 3ny3nji
2. Město Vyšší Brod, IDDS: 7tnbs9d

Na vědomí:

3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73
4. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
5. Městský úřad Vyšší Brod, úřední deska, IDDS: 7tnbs9d

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce

**MěÚ Český Krumlov a MěÚ Vyšší Brod**

a současně na jejich elektronické úřední desce po dobu 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy.