

Městský úřad Český Krumlov

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 500

Vyřizuje: Vladimír Augsten
Tel.: 380 766 509
E-mail: vladimir.augsten@mu.ckrumlov.cz
Č.j.: MUCK 44672/2019/ODSH/Au
Spis. zn.: S-MUCK/43694/2019/ODSH/Au
Český Krumlov, dne: 29.08.2019



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

SETERM CB a.s., IČO 26031949, Nemanická 16a/2765, 370 10 České Budějovice

(dále jen „žadatel“) podal dne 23.8.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v ORP Český Krumlov (dále viz. DIO) z důvodu realizace akce:

**Uložení inženýrských sítí do silničního pozemku sil. III/1611
v ul. Martínkovská, Vyšš Brod**

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění,

stanovuje

podle § 77 odst. (1) písm. c) a odst. (5) zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu (dále jen „orgán policie“), přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, takto:

- **Dotčená komunikace :** silnice č. III/1611
- **V úseku :** viz DIO v příloze
- **Komu se stanovuje :** žadateli
- **Důvod žádosti :** zemní a stavební práce v siln. pozemku – souběžný výkop
- **Termín :** od 02. 09. 2019 do 04. 09. 2019
- **Velikost dopravní značky :** základní
- **Provedení dopravního značení (typ) :** přenosné SDZ dle DIO v příloze
v provedení dle vyjádření orgánu Policie a vyhlášky č.294/2015
- **Odpovědná osoba :** pan Aleš Makovec, SETERM CB a.s., tel.: 602 174 671

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Přechodná úprava provozu je realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím silničního správního úřadu č.j.: MUCK 44670/2019/ODSH/Au (dále jen "rozhodnutí").
2. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".
3. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti a plně v souladu s vyjádřením orgánu Policie. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
4. PDZ č. A15 bude umístěno na fluorescenčním žlutozeleném podkladu.
5. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
6. Osazení dopravního značení zajistí žadatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný žadatel.
7. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
8. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění:

Žadatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souladu s rozhodnutím. K návrhu přiložil jednoduchou projektovou dokumentaci.

Správní orgán obdržel kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanovil.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Vladimír Augsten
referent ODaSH

Příloha:

- Situace dopravního značení.

Obdrželi:

účastníci (doručenky)

1. SETERM CB a.s., IDDS: 52af9fb
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb

Na vědomí:

3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73
4. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov I
5. Městský úřad Vyšší Brod, úřední deska, IDDS: 7tnbs9d

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce

Městského úřadu Český Krumlov

a

Městského úřadu Vyšší Brod



a současně na jejich elektronické úřední desce po dobu 15 dnů.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti třetím dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy.

ZDENĚK ŽÁK
 Inženýrský úřad
 370 05 České Budějovice
 Tel: 385 543 090 IČO: 600 71 051
 Realizace dopravních zařízení



ULOŽENÍ KABELŮ MUSÍ ODPOVÍDAT
 ČSN 33 2000-5-52, ČSN 13 6005

- hranice pozemků KN
 - navrženy kabel nízkého napětí NAYY 4x150
 - navržena kabelová střílna ve zdi SS100/NV
 - navržena kabelová spojka SUL-5a
 - stávající kabelové vedení NN - E.ON Distribuce a.s. České Budějovice
 - veřejné osvětlení ELT000 - OSVĚTLENÍ s.r.o. České Budějovice
 - sdělovací vedení - CETIN a.s. Praha
 - vodovod - ČEVAK a.s. České Budějovice
 - kanalizace - ČEVAK a.s. České Budějovice
- POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
 JIHOČESKÉHO KRAJE
 Ú. ELMNÍ DOBODR ČESKÝ KRUMLOV
 DI - revize inspektorát
 38 - 23 ČESKÝ KRUMLOV, TOVÁRNÍ 165



UPOZORNĚNÍ
 Stávkový podzemní vedení nelze je ote postaveno
 Stávkový sítí zobrazeno pouze orientačně.
 Před zahájením stávků je nutné zobrazení přesně vyhledat dotazem a jít sítí příslušným vlastním
 Informační úřad pro podzemní sítě, včetně provozní a provozní zápisu a výřezů.
 V místě střílny je nutné provést výhledové práce ručně a pouze se souhlasem správce a podle jeho požadavků.
 Při střílně je nutné opatřit ochrannou páseč.

SOUSTAVA : 3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C
 OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE TN-C
 DLE ČSN 33 2000-4-41 A PNE 33 0000-1

vypracoval : stávkový projektant	zpracoval : stávkový projektant	stávkový projektant	stávkový projektant
Místo stávků : Vyšší Brod	Místo stávků : Vyšší Brod	Místo stávků : Vyšší Brod	Místo stávků : Vyšší Brod
Stavba : E.ON Distribuce, a.s. - IČ: 26889400, T. A. Garšnera 215/4, České Budějovice	Stavba : E.ON Distribuce, a.s. - IČ: 26889400, T. A. Garšnera 215/4, České Budějovice	Stavba : E.ON Distribuce, a.s. - IČ: 26889400, T. A. Garšnera 215/4, České Budějovice	Stavba : E.ON Distribuce, a.s. - IČ: 26889400, T. A. Garšnera 215/4, České Budějovice
Název stávků :	Název stávků :	Název stávků :	Název stávků :
Vyšší Brod čp. 149 - NN			
číslo výkresu :	číslo výkresu :	číslo výkresu :	číslo výkresu :
šifra projektu	šifra projektu	šifra projektu	šifra projektu
číslo stávků	číslo stávků	číslo stávků	číslo stávků
zadávací číslo	zadávací číslo	zadávací číslo	zadávací číslo
datum	datum	datum	datum
formát	formát	formát	formát
úroveň	úroveň	úroveň	úroveň
číslo výkresu	číslo výkresu	číslo výkresu	číslo výkresu