

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 58560/2020/ODSH/Au	S-MUCK/51376/2020/ODSH/Au	Vladimír Augsten / 380 766 509 vladimir.augsten@ckrumlov.cz	23.11.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, IČ 75151511,

Odbor cizinecké policie, Pražská třída 558, 370 04 České Budějovice

(dále jen „žadatel“) podal dne 07.10.2020 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/161 (pozemek parcelní č. 2777/23, k.ú. Studánky u Vyšší Brodu) v úseku 6,4 km - 6,724 km, z důvodu výkonu bezpečnostního opatření Policie ČR.

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o silničním provozu")

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

- **dotčená komunikace, místo:** silnice č.II/161 (pozemek parcelní č. 2777/23, k.ú. Studánky u Vyšší Brodu) v úseku 6,4 - 6,724 km (prostor hraničního přechodu Studánky – Weigetschlag)
- **provedení úpravy provozu:** viz. ověřené DIO
- **komu se stanovuje:** žadateli
- **z důvodu:** v případě výkonu bezpečnostního opatření Policie ČR
- **velikost dopravní značky:** základní
- **provedení značky (typ):** svislá dopravní značka
- **odpovědná osoba:** plk. Ing. Karel Hrala, tel.: 974 221 820, Policie ČR
- **doba trvání:** od 01.01.2021 do 31.12.2024

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem.
2. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
3. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
4. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu.
5. Jako závazný předpis k umístění značek lze využít ČSN EN 12899-1 (Stálé svíslé dopravní značení. Část 1: stálé dopravní značky) a publikaci "Zásady pro dopravní značení na PK" (TP 65) vydané Centrem dopravního výzkumu Brno.
6. Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.
7. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
8. Osazení dopravního značení zajistí žadatel. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je žadatel.
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.

Odůvodnění:

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezením provozu na pozemních komunikacích, je nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích. Na tuto úpravu byla vypracována jednoduchá projektová dokumentace, která byla odsouhlasena příslušným orgánem policie ČR. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti žadatele, kterým je Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor cizinecké policie, IČ 75151511, Pražská třída 558, 370 04 České Budějovice.

Vladimír Augsten
referent ODaSH

Příloha:

- Situace dopravního značení.

Obdrží:

1. Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor cizinecké policie, IDDS: eb8ai73
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb
3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73
4. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
5. Městský úřad Vyšší Brod, úřední deska, IDDS: 7tnbs9d

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úředních deskách
Městského úřadu Český Krumlov
a Městského úřadu Vyšší Brod
a současně na jejich elektronických úředních deskách po dobu 15 dnů.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy.

Licence: Policie České republiky

PC-CRASH

28.12.2011

Mobilní zařízení ZPZ (bunka + slava)

- DZ - A 22 - „lině nebezpečí“ s DZ - E 3a - „Vzdělnost“ (200 m) s retroreflexním podkladem žlutozelené barvy
- DZ - B 20a - „Najvyšší dovolená rychlost“ (30) a DZ B 21a - „Zákaz předjíždění“ s retroreflexním podkladem žlutozelené barvy
- DZ - C 4a - „Přítomný směr objíždění vpravo“ s DZ Z 4b - „Směrovací deska pravá“
- DZ - B 27 - „Povinnost zastavit vozidlo“
- DZ - C 4a - „Přítomný směr objíždění vpravo“ s DZ Z 4b - „Směrovací deska pravá“
- DZ - B 26 - „Konec všech zákazů“
- DZ - B 20a - „Najvyšší dovolená rychlost“ (50) a DZ B 21a - „Zákaz předjíždění“ s retroreflexním podkladem žlutozelené barvy
- DZ - R 20a - „Najvyšší dovolená rychlost“ (70) a DZ B 21a - „Zákaz předjíždění“ s retroreflexním podkladem žlutozelené barvy



Lokality:
Hraněbní přechod Studánky

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Jižní úseč územní působnosti
Městský úřad Studánky
56
ST. 14 ÚSEK BUDOVNÍ

Měřítko 1: 600