

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 59960/2020/ODSH/Au	S-MUCK/59700/2020/ODSH/Au	Vladimír Augsten / 380 766 509 vladimir.augsten@ckrumlov.cz	30.11.2020

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU**

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
VYŠŠÍ BROD**

Prošlo: 30.11.2020
Oj.: 6499/2020
Přijímáno: PODATELNA
Přílohy: _____

Tomáš Hyka, Lipno nad Vltavou 3, 382 78 Lipno nad Vltavou

(dále jen „žadatel“) podal dne 26.11.2020 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v ORP Český Krumlov (dále viz. DIO) z důvodu realizace akce:

**Uložení inženýrských sítí do silničního pozemku sil. III/1611
v ul. Martínkovská, Vyšší Brod**

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění,

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. (1) písm. c) a odst. (5) zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu (dále jen „orgán policie“), přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, takto:

- **Dotčená komunikace :** silnice č. III/1611, ulice Martínkovská, Vyšší Brod
- **V úseku :** před domem č.p. 149; viz DIO v příloze
- **Komu se stanovuje :** žadateli
- **Důvod žádosti :** zemní a stavební práce v siln. pozemku – výkop a uložení kanalizační přípojky
- **Termín :** v období od **07. 12. 2020** do **18. 12. 2020**

DOPRAVNÍ OMEZENÍ SE POVOLUJE V TRVÁNÍ MAXIMÁLNĚ DVOU DNÍ

- **Velikost dopravní značky :** základní
- **Provedení dopravního značení (typ) :** přenosné SDZ dle DIO v příloze v provedení dle vyjádření orgánu Policie a vyhlášky č.294/2015
- **Odpovědná osoba :** pan Tomáš HYKA, tel.: 728 104 526

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Přechodná úprava provozu je realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím silničního správního úřadu č.j.: MUCK 59894/2020/ODSH/Au (dále jen "rozhodnutí").
2. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".
3. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti a plně v souladu s vyjádřením orgánu Policie. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
5. Osazení dopravního značení zajistí žadatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný žadatel.
6. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
7. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.
8. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžitě osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění:

Žadatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souladu s rozhodnutím. K návrhu přiložil jednoduchou projektovou dokumentaci.

Správní orgán obdržel kladné stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanovil.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Příloha:

Ověřená situace dopravního značení.

Obdrželi:

účastníci (doručenky)

1. Tomáš Hyka, IDDS: rwdc6cb
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb

Na vědomí:

3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

4. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1

5. Městský úřad Vyšší Brod, úřední deska, IDDS: 7tnbs9d

6. PasProRea s.r.o., IDDS: q6v52zi

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce

Městského úřadu Český Krumlov

a

Městského úřadu Vyšší Brod


a současně na jejich elektronické úřední desce po dobu 15 dnů.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy.

DIO - silnice III/1611 (ul. Martínkovská) Vyšší Brod
 - výkop pro novou kanalizační přípojku k rodinnému domu č. p. 149



Legenda:

- Pozn:**
 Pracovní místo bude ohraničeno zábradlím.
 Zbývající šířka vozovky bude min. 3m.
 Délka pracovního místa bude max. 15m
- PasProRea s. r. o.
 Homole 198
 370 01 Homole
- Vypracoval: Michal Šustek
 Datum: listopad 2020
- | | |
|--|---------------------------|
| | navižené přechodné SDZ |
| | stávající SDZ |
| | nová kanalizační přípojka |
| | 2 4 |

