

číslo jednací	spisová značka	vyfyzuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 53380/2022/ODSH/Is	S-MUCK/47262/2022/ODSH/Is	Bc. Aleš Iser / 380766506 ales.iser@ckrumlov.cz	10.06.2022
<b>VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA</b>			Městský úřad VYŠŠÍ SPRÁVA
<b>OPATŘENÍ OBECNÉ Povahy</b>			Uspo dne: 14. 06. 2022
<b>STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRavy PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI</b>			č.j. HG 55/2022
			Přiděleno
			Počet listů/příloh

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podal

**STRABAG a.s., IČO 60838744, Kačírkova 4/982, 158 00 Praha,**  
 **kterého zastupuje Reno Šumava a.s., IČO 60071346, Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, v souladu s ust. § 172, § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, po souhlasném stanovisku orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu, pod č. j. KRPC-71318-2/ČJ-2022-020206 ze dne 23.05.2022, a po souhlasu zástupce vlastníka pozemní komunikace, kterým je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov, ze dne 31.05.2022 a 01.06.2022, opatřením obecné povahy

#### s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích následovně:

**Dotčená komunikace:**

Silnice č. II/163.

**V úseku:**

Mezi Černou v Pošumaví a Frymburkem v místě mostu ev. č. 163-014 (před obcí Milná ze směru od městyse Frymburk).

**Komu se stanovuje:**

Žadatel.

**Důvod žádosti:**

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je realizována v souvislosti s opravou a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích může být stanovena obecnými schémata. Platnost obecného schématu musí být časově omezena, nejdéle však na dobu jednoho roku.

**Termín:**

Od 15.06.2022 – 09.11.2022.

**Velikost dopravní značky:**

Základní, dle příslušných norem.

**Provedení značky (typ):**

Svislé přenosné dopravní značení (značky B13 + B14 + E13, A15 + E3a, B20a + B21a, A10, B26, Z2 + S7), vodorovné dopravní značení V5 Příčná čára souvislá, přenosné světelné signalizační zařízení tříbarevné soustavy - viz dopravně inženýrské opatření v příloze.

**Odpovědná osoba:**

Pan Michal Čečák, společnost Strabag, tel. 602 772 837.

**Akce:**

**Rekonstrukce mostu ev. č. 163 – 014 před Milnou**

**Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:**

1. Průjezd všech vozidel včetně vozidel integrovaného záchranného systému i vozidel hromadné přepravy osob bude umožněn.
2. Přechodná úprava provozu je realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím silničního správního úřadu vedeného pod č. j. MUCK 53123/2022/ODSH/Is ze dne 09.06.2022.
3. Budou dodrženy podmínky stanoviska orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu pod č. j. KRPC-71318-2/ČJ-2022-020206 ze dne 23.05.2022:
  - První přenosné dopravní značení č. A15 + E3a na silnici č. II/163 v obou směrech jízdy bude shodně umístěno společně na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu, kdy zvýrazňovaná značka bude základní velikosti a podkladová tabule bude pravouhelného tvaru. Ostatní řešené dopravní značky a dopravní zařízení bude umístěno bez zvýrazňujícího barevného podkladu.
  - Dopravní značení bude vyhotoveno a osazeno dle příslušných norem a technických předpisů odborně způsobilou osobou nebo firmou plně v souladu s dopravně-inženýrským opatřením, které je součástí tohoto stanovení.
  - Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a musí být správně umístěny.
  - Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno.
  - Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným dopravním značením bude po dobu jeho umístění zneplatněno, zakryto nebo odstraněno.
  - Provádění prací na pozemních komunikacích, pro něž je pracovní místo zřizováno, bude započato teprve tehdy, až budou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení související se standartním nebo operativním pracovním místem.
  - V rámci jednoho pracovního místa budou užity svislé dopravní značky základní velikosti. Rozměry značek budou odpovídat vzorovým listům VL 6.1 a 6.2. Nebudou užity svislé dopravní značky zmenšené velikosti. Přenosné dopravní značky budou umístěny tak, že spodní okraj značky bude ve výšce min. 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
  - Stanovisko orgánu Policie ČR je platné na dobu od 15.06.2022 – 09.11.2022.
4. Nad rámec Policií ČR schváleného dopravně – inženýrského opatření bude na silnici č. II/163 při výjezdu z obce Černá v Pošumaví ve směru Frymburk umístěno svislé dopravní značení dle grafické přílohy, tedy přenosné dopravní značení B13 „48 t“ + B14 „11,5 t“ + E3a „4,5 km“. Dopravní značení bude umístěno a osazeno dle příslušných norem a technických předpisů.
5. Nad rámec Policií ČR schváleného dopravně – inženýrského opatření bude na silnici č. II/163 při výjezdu z obce Frymburk ve směru na obec Černá v Pošumaví umístěno svislé dopravní značení dle grafické přílohy, tedy přenosné dopravní značení B13 „48 t“ + B14 „11,5 t“ + E3a „5,5 km“. Dopravní značení bude umístěno a osazeno dle příslušných norem a technických předpisů.
6. Nad rámec Policií ČR schváleného dopravně – inženýrského opatření bude na silnici č. II/163 před samotným mostním provizoriem z obou směrů umístěno obdobné svislé dopravní značení jako v bodech 4, 5. Dopravní značení bude umístěno ve vhodné

- vzdálenosti, max. 10 m před samotným mostním provizoriem, v souladu s TP 65, TP 66 a v souladu s příslušnými normami a technickými předpisy.
7. Nad rámec Policií ČR schváleného dopravně – inženýrského opatření bude na silnici č. II/163 bezprostředně před mostním provizoriem z obou směrů umístěno svislé dopravní značení B20a „20 km/h“, které bude umístěno v souladu s TP 65, TP 66 a v souladu s příslušnými normami a technickými předpisy.
  8. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích". Bude dodrženo boční, výškové, směrové umístění.
  9. Přenosné světelné signalizační zařízení tříbarevné soustavy a žluté světlo S7 budou neustále funkční. Navrhovatel zajistí jeho kontrolu tak, aby byla funkčnost zachována po celou dobu instalace přechodného dopravního značení, i v nočních hodinách.
  10. Po skončení stavebních prací bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.
  11. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v retroreflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
  12. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
  13. Po osazení přechodného dopravního značení a před započítím prací bude informován orgán Policie ČR.
  14. Orgán Policie ČR a zdejší silniční správní úřad budou vyrozuměni o svedení dopravy na mostní provizorium.
  15. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.
  16. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele by bylo zajistit realizaci případné změny dopravního značení okamžitě.
  17. Policie České republiky si vyhrazuje právo úpravy dopravního značení v případě ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
  18. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu v bezvadném stavu, a za včasné odstranění je osobou zodpovědnou pan Michal Čečák, společnost Strabag, tel. 602 772 837.

#### **Odůvodnění:**

Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souladu s rozhodnutím, v souvislosti se stavebními pracemi na mostě ev. č. 163-014. K návrhu přiložil jednoduchou projektovou dokumentaci. Správní orgán návrh projednal se žadatelem, přičemž byla nad rámec souhlasného stanoviska orgánu Policie ČR v souladu s TP 65, TP 66, vyhl. č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech, spojitelnosti vozidel, doplněna svislá dopravní značení ve výjezdech z obce Černá v Pošumaví a městyse Frymburk tak, aby byli všichni dotčení účastníci silničního provozu včas o omezení spočívající v omezujících parametrech mostního provizoria vyrozuměni. Součástí žádosti bylo kladné stanovisko orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu, pod č. j. KRPC-71318-2/ČJ-2022-020206.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích tak, jak je uvedeno výše.

**Poučení:**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Bc. Aleš Iser  
Referent ODaSH

Příloha:  
Situace dopravního značení.

**Obdrží:**

účastníci (doručenky)

1. Reno Šumava a.s., IDDS: camr8cv, Pražská č.p. 326, 384 22 Vlachovo Březí
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb, Budějovická č.p. 127, Domoradice, 381 01 Český Krumlov
3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
4. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Služba dopravní policie, dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73, Tovární č.p. 165, 381 01 Český Krumlov
5. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3, Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice
6. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn, B. Němcové č.p. 1931/6, České Budějovice
7. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Český Krumlov
8. Krajský úřad-Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení pro územní samosprávu a st. správu v dopravě, IDDS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovice
9. Městys Frymburk, úřední deska, IDDS: wnkbeg2, Frymburk č.p. 78, 382 79 Frymburk
10. Obec Černá v Pošumaví, úřední deska, IDDS: k7wbyar, Černá v Pošumaví č.p. 46
11. Městský úřad Horní Planá, úřední deska, IDDS: re7bd6q, Náměstí č.p. 54, Horní Planá
12. Obec Lipno nad Vltavou, úřední deska, IDDS: rjnamw9, Lipno nad Vltavou č.p. 83
13. Městský úřad Vyšší Brod, úřední deska, IDDS: 7tnbs9d, Míru č.p. 250, 382 73 Vyšší Brod
14. Městský úřad Rožmberk nad Vltavou, úřední deska, IDDS: cieam5i, Rožmberk n. Vlt. č.p. 2,
15. ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., IDDS: b7cdmj9, Hálkova 781/9, Č. Budějovice
16. Obec Světlík, úřední deska, IDDS: t2pamub, Světlík č.p. 27, 382 16 Světlík

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úředních deskách Městského úřadu Český Krumlov, městyse Frymburk, obecního úřadu Černá v Pošumaví, Městského úřadu Horní Planá, Obecního úřadu Lipno nad Vltavou, Městského úřadu Vyšší Brod, Městského úřadu Rožmberk nad Vltavou, Obecního úřadu Světlík, a to po dobu 15ti dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....


Současně musí být vyvěšeno na elektronických úředních deskách výše uvedených městských a obecních úřadů umožňujících dálkový přístup.


Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Po uplynutí doby vyvěšení na úředních deskách vraťte kopii opatření obecné povahy s vyznačením doby vyvěšení na úřední desce úřadu na Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov.







ČERNÁ V POŠUMAVÍ

- 0 20m
- 55 820a  
100m
- A10 200m
- 70 820a
- 821a 300m
- A15+C3a 150m 600m